# Binottos Scherenkit

Elevating trust,
inspiring passion.





Binottogroup


# EINFACH-ODER DOPPELTWIRKENDES AGGREGAT

## POWER-PACK

EINFACHWIRKENDES AGGREGAT FÜR 3,5 TONNEN













| | |
|---|---|
| **Motor 12V 1600W** | 2500 U/min |
| **Pumpvolumen [cm³/U]** | 2.1 |
| **Gesamtkapazität [L]** | 4.5 |
| **Ölanschluss** | 3/8" BSP |


DOPPELTWIRKENDES AGGREGAT FÜR 3,5 TONNEN





| | |
|---|---|
| **Motor 12V 1600W** | 2800 U/min |
| **Pumpvolumen [cm³/U]** | 2.1 |
| **Gesamtkapazität [L]** | 4.5 |
| **Ölanschluss** | 3/8" BSP |








Sonderabmessungen oder Spezifikationen des Öltanks sind auf Wunsch verfügbar.

3,5 TON bezieht sich auf das zulässige Gesamtgewicht (zGG) des Fahrzeugs.

# 3.5 TONNEN BINOTTOS SCHERENKIT

## MONTAGEABMESSUNGEN




| ARTIKEL | BESCHREIBUNG | MAXIMAL NUTZLAST | A | B | C | D | E | F | G | GEWICHT | DRUCK | MAX. DRUCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNSBIAAB1BO3400001 | SCHERENGETRIEBE 3.5T | 1.5 TON | 197 | 190 | 110 | 237 | 830 | 1150 | 1032 | 38.7 kg | 160 BAR | 200 BAR |

## PRODUKTDETAILS & VORTEILE

**Hydraulikzylinder-Optionen:**
Funktioniert in einfach- oder doppeltwirkender Konfiguration, je nach ausgewähltem Binotto-Hydraulikaggregat.

**Reduzierte Kippzeiten:**
Erreicht durch die schnelle und ständige Bewegung des Hydraulikzylinders über den gesamten Hub.

**Leicht und kompakt:**
Die leichteste und kompakteste Lösung in dieser Kategorie.

**Einfache und schnelle Installation:**
Entwickelt für eine nahtlose Integration in das Fahrgestell, um eine einfache und schnelle Montage zu ermöglichen.

**Korrosionsbeständigkeit:**
Der vollständig verzinkte Rahmen gewährleistet optimalen Schutz vor Oxidation unter allen Arbeitsbedingungen.

**Volle Konfigurationsfreiheit:**
Das Kit kann in der optimalen Position entsprechend den erforderlichen Kippwinkeln installiert werden.

**Keine zusätzlichen Komponenten erforderlich:**
Keine Binotto Body-Fix Installation erforderlich, wenn die gewählte Konfiguration den doppeltwirkenden Zylinder nutzt.

3,5 TON bezieht sich auf das zulässige Gesamtgewicht (zGG) des Fahrzeugs.




Binotto Group
Via Divisione Julia 7/B
36031 Dueville
(VICENZA) ITALY

info@binotto.com
+39 0444 593290

binottogroup.com